


BALKON NAPELLENZŐ

Rolltex


Árnyékolástechnika Kft.
1163 BUDAPEST CZIRÁKI U. 26-32.
Tel.:06-30-9242-158,06-20-9574-009
e-mail: rolltex@rolltex.hu
web: www.rolltex.hu




SZERKEZET: Porszórt alumínium RAL7035 színben.



Hajtóműves szerkezet akasztóval



Rugós szerkezet akasztóval vagy kitámasztókkal




Hajtóműves szerkezet kitámasztóval

TEXTIL:

Általában acryl alapanyagú, masszában színezett, vízlepergető ponyvával szereljük, de különleges textilekkel is rendelhető. Napháló, hő visszaverő, légáteresztő, nyomtatható vagy vízzáró textil is található kínálatunkban.

Normál ponyva műszaki jellemzői



Különleges ponyvák



Vízzáró

Hővisszaverő

Perfora légáteresztő


PVC

RENDELHETŐ MÉRETEK:

Szélességben maximum 300 cm-ig, igény szerint.
Kinyúlásban bármilyen textilméret gyártható.
A kitámasztókar standard mérete 50cm

HELYIGÉNY:

A napellenző konzolja egyben a hengertartó is, tehát ennek a helyigényét kell figyelembe venni.



MŰKÖDTETÉS: A Hajtóműves működésnél a textil fokozat nélkül leengedhető.
Rugós működésnél a rugóerő ellenében kell a záró profilt lehúzni.



A homlokprofilhoz szerelt akasztóval az árnyékoló a mellvédhez rögzíthető.