

MAXI ROLÓ, ROLETTA


Rolltex

Árnyékolástechnika Kft.
1163 BUDAPEST CZIRÁKI U. 26-32.
Tel.:06-30-9242-158,06-20-9574-009
e-mail: rolltex@rolltex.hu
web: www.rolltex.hu




SZERKEZET:

Működési elvében a normál rolóval megegyező szerkezet. Az erősített alkatrészek és a vastagabb cső nagyobb fesztáv gyártását teszi lehetővé.



MŰKÖDTETÉS:



Motoros működtetés 230V-os
SOMFY vagy BECKER
motorral




hajtóműves működtetés törhető hajtókarral

TEXTIL: Speciális rolótextil, kiváló tekeredési és alaktartási tulajdonságokkal. Fényáteresztő, fényzáró és napháló kivitelben is ajánljuk.


RENDELHETŐ MÉRETEK:

Maximális szélesség 350 cm
A lehetséges szélességi méretet a kiválasztott textil súlya módosíthatja.

SZERELÉS HELYIGÉNYE:



KIEGÉSZÍTŐ MEGOLDÁSOK:



Tok és lefutó a teljes fényzárás érdekében

A tokokról és a lehetséges oldalmegvezetésekről a kültéri roló ismertetőjében bővebb információ található.