


HAGYOMÁNYOS ROLÓ, ROLETTA




Árnyékolástechnika Kft.
1163 BUDAPEST CZIRÁKI U. 26-32.
Tel.:06-30-9242-158,06-20-9574-009
e-mail: rolltex@rolltex.hu
web: www.rolltex.hu



SZERKEZET: 25 vagy 38 mm átmérőjű alumínium vagy acél hengerek, melyeket UV-stabil műanyag alkatrészek forgatnak. A felszerelés univerzális konzolokkal történik.



Roletta megrendelésnél szerkezeti méretet vagy textilméretet adhatunk meg. A szerkezeti méret alatt a két konzol legkülső méretét, textilméret pedig a textillel lefedni kívánt felület teljes szélességét értjük. **A textilméret mindig kisebb a szerkezeti méretnél, a különbség mértéke a roletta típusától és az alkalmazott konzoltól függ.**



MŰKÖDTETÉS:

Általában gyöngyláncos mechanizmussal, ferde tetőtéri roló esetén rugós működtetéssel ajánljuk.

TEXTIL: Speciális rolótextil, kiváló tekeredési és alaktartási tulajdonságokkal. Fényáteresztő, fényzáró és napháló kivitelben is ajánljuk.


RENDELHETŐ MÉRETEK:

25mm-es csővel szélesség maximum 180 cm

38mm-es csővel szélesség maximum 240 cm

A lehetséges szélességi méretet a kiválasztott textil súlya módosíthatja.


SZERELÉSI MÓDOK:





OLDALFALI
SZERELÉS

MENNYEZETI SZERELÉS


SZERELÉS HELYIGÉNYE:



25-ös konzol



38-as konzol



KIEGÉSZÍTŐ MEGOLDÁSOK:



Tokozatba épített roló



Teljesen fényzáró lefutós roló



Egyedi mintázattal megfestett roló



Extra magas roló bowdenes oldalvezetéssel

A tokokról és a lehetséges oldalmegvezetésekről a kültéri roló ismertetőjében bővebb információ található.