

# SZÉLSTABIL KÜLTÉRI ROLÓ, ROLETTA


(ZIPSCREEN)

**Rolltex**

Árnyékolástechnika Kft.  
1163 BUDAPEST CZIRÁKI U. 26-32.  
Tel.:06-30-9242-158,06-20-9574-009  
e-mail: rolltex@rolltex.hu  
web: www.rolltex.hu




**SZERKEZET:** Szerkezetében a tokozott kültéri rolóval megegyező termék, de a különleges lefutóban végig megfogott textil szélstabilillá teszi.



**Textil  
szélének  
megfogása**

## MŰKÖDTETÉS:

Motoros működtetés 230V-os SOMFY vagy BECKER motorral



**TEXTIL:** Kizárólag kültéri textil használható. Lehet zárt és perforált ponyva, vagy screen (napháló).

Normál ponyva műszaki jellemzői



Algavédelem



Gombásodás gátlás



Időjárásálló



Olajtaszító



Vízlepergető



801 PROTECT UV

Különleges ponyvák



Vízáró



Hővisszaverő



Perfora légáteresztő







PVC

## RENDELHETŐ MÉRETEK:

Maximális felület 12 m<sup>2</sup>


## SZERELÉSI MÓDOK:



Mennyezetre klipsszel

Oldalfalra konzollal

## SZERELÉS HELYIGÉNYE:



A szerkezeti elemek miatt szélstabil kivitelnél nagyobb tok szükséges, mint az oldalvezetésesnél.